



Monolit

Ulica: Strzelnicza 12
Kod, miasto: 18-300 Zambrów
Telefon:
Faks:
E-mail:

Zawiera: konstrukcje, szkło, malowanie

Adresat:

Ulica:
Kod, miasto:
Telefon:
Faks:
E-mail:

Opis:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: **PONZIO Polska Sp. z o.o. (SL1600;PE78N)**

Ilość pozycji: **4**. Ilość konstrukcji: **30**


Całkowita powierzchnia: **121,7 m²**.

Całkowity obwód: **243,7 m**.

Kolor profili: **Lakierowany niestandardowy RAL 9005MAT**.

Kolor okuć: **Srebrny (tylko okucia)**

Szyby: **4ESGT1.1/18TGI/4 /18TGI/4ESGT1.1;6ESGT1.1/16TGI/6/14TGI/6ESGT1.1**

L.p.	Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Uwagi
1	 Poz. 1 SL1600 Drzwi przesuwne 2 szyny (B=1 790, H=2 290)	x 8	15 391,47 W tym: Konstrukcja: 15 391,47	123 131,76 123 131,76	SL1600 Klamka jednostronna Uw=1,18 W/m ² K Waga = 155,2 kg

L.p.	Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Uwagi
2	Poz. 2 SL1600 Drzwi przesuwne 2 szyny (B=1 790, H=2 290)	x 14	15 391,47 W tym: Konstrukcja: 15 391,47	215 480,58 215 480,58	SL1600 Klamka jednostronna Uw=1,18 W/m2K Waga = 155,2 kg
3	Poz. 3 PE78N Okno R RU PE78N - Okna i witryny (B=1 790, H=2 290)	x 7	5 604,17 W tym: Konstrukcja: 5 604,17	39 229,19 39 229,19	PE78N Waga = 183,2 kg Uw=0,85 W/m2K
4	Poz. 4 PE78N Okno R RU PE78N - Okna i witryny (B=1 240, H=2 290)	x 1	3 586,62 W tym: Konstrukcja: 3 586,62	3 586,62 3 586,62	PE78N Waga = 89,0 kg Uw=0,85 W/m2K

	Razem netto:	381 428,15	
	VAT:	87 728,47	
	Razem brutto:	469 156,62	PLN
Termin ważności oferty: 17.06.2022 24 tydzień roku			
Warunki płatności:			
Termin realizacji: do uzgodnienia			

Uwagi:

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia oferty pod kątem zgodności z zapytaniem.

Prosimy o sprawdzenie:

- ilości i kolorystyki konstrukcji
- wymiarów konstrukcji
- kierunków otwierania drzwi i okien
- wysokości klamek
- zgodności wyposażenia drzwi i okien w okucia, akcesoria, szyby
- czy drzwi posiadają wymagane światło przejścia (szerokość x wysokość)

Standardowe kolory okuć:

- Kolor profili RAL 9016 - okucie w kolorze RAL 9016
- Kolor profili RAL 8019 - okucie w kolorze RAL 8019
- Kolor profili RAL 9006 - okucie w kolorze RAL 9006
- Kolor profili RAL 7016 - okucie w kolorze RAL 9006
- Kolor profili RAL dowolny - okucie w kolorze RAL 9006
- Kolor profili drewnopodobny - okucie w kolorze RAL 8019

Firma **MONOLIT** nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające ze złego opracowania wyceny/zamówienia.

Późniejsze ewentualne reklamacje wynikające z błędów w potwierdzeniu nie będą uznawane.

W przypadku wprowadzanych zmian dla niniejszej oferty: systemu, ilości, kolorów, gabarytów, itp. mogą powodować zmianę cen jednostkowych konstrukcji.

Akcesoria typu: panele, okucia, inne dodatki, mogą się różnić odcieniem koloru w porównaniu do profili aluminiowych.

Zgodnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Dz.U. 926 z dn. 13.08.2013., izolacyjność cieplna dla całych konstrukcji okien i drzwi (współczynnik U) nie powinna przekraczać:

- okna i drzwi balkonowe nie więcej niż: **$U_{w_max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$**

- drzwi zewnętrzne nie więcej niż: **$U_{w_max}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Stolarka, której współczynniki ciepła przekraczają w/w parametry jest produkowana na odpowiedzialność Klienta.

W przypadku wyboru ciepłej ramki w pakietach szybowych gdy kolor nie został sprecyzowany domyślnie zostaje umieszczony RAL: 7040

W przypadku zamówienia w którym waga konstrukcji przekracza 200kg, konstrukcja jest dostarczana nieoszlona.

Lp:

1

Konstrukcja:

Poz. 1 SL1600 Drzwi przesuwne 2 szyny
(B=1 790, H=2 290)

Ilość:

8

Opis:

SL1600

Klamka jednostronna


$U_w=1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

Waga = 155,2 kg

Uwagi produkcyjne:

Widok:

Widok od zewnątrz



Lp:
2

Konstrukcja:

Poz. 2 SL1600 Drzwi przesuwne 2 szyny
(B=1 790, H=2 290)



Ilość:
14

Opis:
SL1600

Klamka jednostronna
Uw=1,18 W/m²K
Waga = 155,2 kg

Uwagi produkcyjne:

Widok:
Widok od zewnątrz



Lp:
3

Konstrukcja:

Poz. 3 PE78N Okno R RU
PE78N - Okna i witryny
(B=1 790, H=2 290)


Ilość:
7

Opis:
PE78N

Waga = 183,2 kg
Uw=0,85 W/m²K

Uwagi produkcyjne:

Widok:
Widok od zewnątrz



Lp:
4

Konstrukcja:
Poz. 4 PE78N Okno R RU
PE78N - Okna i witryny
(B=1 240, H=2 290)

Ilość:
1

Opis:
PE78N

Waga = 89,0 kg
Uw=0,85 W/m²K

Uwagi produkcyjne:

Widok:
Widok od zewnątrz

